

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE LA INTEGRAL DE UNA FUNCION DE VARIAS VARIABLES MEDIANTE ACTIVIDADES DE VISUALIZACION

Alejandra Quintero García, Juan Martín Casillas González, Marisol Radillo Enríquez

Universidad de Guadalajara. (México)

funnyale@hotmail.com, martin.casillas70@hotmail.com, marisolradillo@yahoo.com.mx

RESUMEN: Se propone una serie de actividades para el aprendizaje del concepto de integración múltiple como una estrategia para el cálculo de área entre dos curvas y posteriormente en el cálculo de volumen. La propuesta se apoya en un enfoque constructivista y en el uso de la computadora para que el estudiante realice la construcción de integrales múltiples y manipule límites de integración de acuerdo a la geometría de los problemas que se presentan.

Palabras clave: cálculo, integrales, representaciones semióticas, visualización

ABSTRACT: This research proposes a set of activities to learn concept of multiple integration as a strategy for the calculus of area between two curves and later in the calculus of volume. The proposal is based on a constructivist approach and the use of computer so that the student develops the construction of multiple integrals and manipulates limits of integration according to the geometric situations of the problems that are presented.

Key words: Calculus, integrals, semiotic representations, visualization.

■ Introducción

Usualmente la enseñanza del Cálculo parte de enunciados, teoremas y problemas tipo, que ejemplifican los conceptos asociados y se apoya fundamentalmente, en el conocimiento algebraico del estudiante y poco en la intuición geométrica y visual (Cuevas & Pluvinage, 2009).

Aprender Cálculo va más allá de memorizar un conjunto de definiciones, algoritmos y técnicas para resolver actividades rutinarias (Benítez y Londoño, 2009). Adicionalmente, debe propiciarse en el aula un ambiente donde los estudiantes puedan comunicar sus ideas, hacer preguntas, usar múltiples representaciones, hacer conjeturas, formular contraejemplos, hacer predicciones y construir modelos.

El uso de la tecnología, a favor del aprendizaje, debe incluir dimensiones de desarrollo como interacción, intercambio, comunicación, colaboración y cooperación ya que con esto se pueden diseñar actividades de aprendizaje para los estudiantes, que les permita relacionar definiciones y conceptos matemáticos con el uso de software, así como la discusión de las actividades en clase con los compañeros y profesores (Nesterova, Añove y Puga, 2010).

Ante esto, se propone una serie de actividades para el aprendizaje del Cálculo de áreas y volúmenes mediante la descripción geométrica de regiones planas y sólidos empleando integrales múltiples; estas actividades diseñadas con un enfoque constructivista, proporcionará al estudiante herramientas para que él mismo logre la manipulación de los límites de integración de integrales múltiples de acuerdo a la geometría que se le presenta.

■ Marco teórico

En diversas investigaciones que se han realizado sobre problemas en el aprendizaje del Cálculo Diferencial e Integral de funciones reales, se ha concluido que la mayor parte de los mismos, tiene su origen, en primera instancia, en una incomprensión de conceptos básicos y fundamentales del Cálculo (Cuevas, 2007).

El aprendizaje de los objetos matemáticos opera a nivel conceptual, pero la actividad del estudiante sobre dichos objetos solo es posible a través de sus representaciones semióticas (Hitt, 2003) y cada una de esas formas de representación (gráfica, verbal, analítica, numérica) proporciona solamente una parte del mismo, por lo que se recomienda incorporar varias de ellas en la construcción de significados.

Por lo anterior, se propone una secuencia de actividades, apoyadas en la visualización matemática de las distintas representaciones (gráfica, verbal, numérica y simbólica) de las integrales dobles y triples involucradas, de tal manera que los estudiantes construyan su aprendizaje a través de la manipulación de las diversas formas de representación de los objetos matemáticos, ya sea a lápiz y papel o con apoyo de la computadora. Se pretende que, al desarrollar estas actividades, el estudiante tenga la

oportunidad de explorar por su cuenta el significado las integrales múltiples, a partir de los conceptos básicos involucrados en cada planteamiento.

El programa de computación elegido es el Matlab, ya que con éste es posible construir modelos tridimensionales dinámicos, con facilidad. Por otra parte, los estudiantes ya están familiarizados con este programa, ya que es utilizado en otros cursos. Desde esta perspectiva, resulta razonable investigar los efectos que el diseño de actividades didácticas y el *software* pueden provocar en ambientes de aprendizaje como el cálculo de volumen en la intersección de superficies y en la búsqueda de fortalecer los conceptos de las integrales dobles y triples involucrados.

■ Metodología

Los sujetos de investigación se eligieron de los dos grupos de estudiantes de la materia de Teoría del Cálculo II, la cual se estudia en conjunto con Taller de Teoría del Cálculo II, en la Licenciatura en Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. Dado que los grupos considerados para la investigación estaban previamente formados, no fue posible tomar una muestra aleatoria de los alumnos para la investigación. Los alumnos de uno de los grupos integraron el grupo experimental (conformado por 8 alumnos) y el grupo restante se consideró el grupo control (también conformado por 8 alumnos).

La primera etapa del trabajo consistió en determinar si los dos grupos, experimental y de control, eran equivalentes, para lo cual se diseñó un pretest, cuyos temas centrales son prerrequisito para estudiar las integrales múltiples: sumas finitas, cálculo de área, integrales mediante sumas de Riemann y área entre curvas por integral definida. Los resultados del pretest se analizaron mediante un procedimiento de comparación de medias, como se muestra en el apartado de resultados.

Una vez que se constató la igualdad pre experimental de los grupos participantes, se procedió a la implementación de la propuesta didáctica, a lo largo de 3 sesiones de dos horas cada una, dentro del horario de clases.

■ Actividades de aprendizaje

Los materiales de la experimentación consistieron en 2 prácticas apoyadas por computadora y un trabajo en equipo. A continuación se describen las prácticas:

El objetivo de la llamada “Práctica 1”, es que el alumno relacione el volumen bajo la superficie con integrales dobles, a partir de situaciones de la vida cotidiana. La práctica se inicia con el planteamiento de un problema de volumen (Figura 1), el cual se le pide que resuelva sin indicar un procedimiento específico para resolverlo. Posteriormente se explica el concepto de las integrales dobles para el cálculo de volumen bajo una superficie.

A continuación (ver figura 2), y con el uso del programa *Matlab*, se induce a que el alumno concluya que existen diferentes formas de integrar para encontrar el volumen, es decir, llegue a la conclusión que se puede determinar diferente orden de integración, pero esto no influye en el resultado final (el volumen es el mismo en ambos casos).

También, se aplica el Teorema de Fubini pero sin enunciarse, esto es, se continúa con el problema de la cantidad de agua que se utiliza para la alberca, pero ahora se desea que la base de la alberca no sea cuadrada o rectangular. Esto implica que los límites de integración de la primera integral a resolver sean funciones que dependan de la otra variable a integrar, y ya no solo de las constantes o bien funciones constantes.

Para finalizar esta práctica se incluyó un ejercicio en el cual el alumno debe resolver integrales y además graficar la región “base” y el sólido, lo cual puede hacerse a lápiz y papel o con el uso del *Matlab*.

Practica 1

Volumen bajo la superficie

Josué tiene una alberca rectangular en el patio de su casa, la cual mide 6mts de largo, 3mts de ancho y 2mts de profundidad.

1.1. ¿Cuántos litros de agua necesita para llenar la alberca? Describe tu procedimiento.




Figura 1. Problema integrador de la Práctica 1.

Una vez relacionado el cálculo de volumen utilizando integrales dobles, se procede con la llamada “Práctica 2”, en la que el alumno relaciona el volumen entre superficies con integrales triples definidas, y además, interprete y calcule el área mediante sumas de Riemann.




Figura 2. Gráficas en *Matlab* de los recorridos de acuerdo al orden de integración.

Al realizar esta actividad el alumno retoma en el primer ejercicio lo visto en la práctica 1 (determinar la integral doble que corresponde al volumen de diferentes primas). Se utiliza el mismo planteamiento del problema de volumen de la práctica 1, pero ahora se muestra la solución por medio de integrales triples.

A continuación, y con el apoyo del programa *Matlab*, se induce a que el alumno se familiarice con las integrales triples y la forma de determinar los límites de integración así como identificar los límites de integración, así como identificar los límites de las integrales para calcular el volumen entre dos o más superficies.

Por último, se recuerda la definición de integral por suma de Riemann, para esto se realiza la suma de particiones, donde se comparan las sumas con diferentes particiones y se lleva al estudiante al análisis y reflexión de acuerdo a sus conocimientos previos sobre integrales por sumas de Riemann (ver figura 3).




Figura 3. Particiones para obtener la Suma superior y suma inferior de $f(x, y) = x + y$.

Durante la tercera sesión, los estudiantes se dividieron en tres equipos (dos equipos de tres estudiantes y uno de dos estudiantes) para resolver, mediante integración, uno de los siguientes problemas, los cuales se les proporcionaron en hojas impresas y en idioma extranjero (inglés):

1. Determinar el volumen de un cráter, y graficar el cráter con apoyo de la computadora.
2. Resolver una integral doble, por sumas de Riemann.
3. Encontrar el centro de masa de un triángulo en el plano, realizar con cartón o algún material grueso el triángulo y comparar por medio de un procedimiento empírico (utilizando hilo).

Una vez terminada la fase experimental, el curso continuó de forma habitual y una semana después se aplicó el postest, tanto al grupo experimental como al grupo de control, con el propósito de evaluar el aprendizaje de los conceptos de integración múltiple.

Como parte del análisis cuantitativo: (1) se analizaron los resultados del postest, y (2) se realizó un análisis factorial exploratorio al postest con el fin de determinar si existen factores asociados con algún conjunto de variables y que no son visibles a simple vista en los resultados obtenidos.

Los rasgos cualitativos del proceso experimental fueron registrados por los investigadores, durante cada sesión, en una bitácora que incluyó: la asistencia y puntualidad de los participantes; el tiempo empleado en la realización de las actividades; notas de corrección respecto a la redacción de las prácticas, así como una recopilación de opiniones y observaciones específicas para cada una de las prácticas, escritas por parte de los alumnos al final de cada sesión.

Con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes del grupo experimental sobre la calidad del material, se les entregó un cuestionario con 10 preguntas; 6 para valorar del 1 al 10 la medida en que las afirmaciones del cuestionario definen su caso en particular, acompañada de una breve justificación de su evaluación, y 4 preguntas abiertas para externar su opinión.

■ Análisis de resultados

A continuación se presentan los resultados cuantitativos (pretest y postest), como cualitativos (encuesta de opinión y bitácora del investigador).

Pretest.

Como se mencionó anteriormente las condiciones iniciales de los grupos se determinaron mediante el análisis del pretest. La hipótesis nula supone medias poblacionales iguales ($\mu_1 = \mu_2$) y la hipótesis alternativa plantea medias poblacionales diferentes ($\mu_1 \neq \mu_2$).

La hipótesis alternativa fue seleccionada como bilateral con el fin de reconocer si existe alguna diferencia entre los dos grupos formados. El estadístico de prueba en este caso es $t_c = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = 0.972062$

Para los datos del pretest y con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ la región de rechazo se encuentra a partir de $t_{\alpha/2, v} = 2.131$.

Como $t_{\alpha/2, v} > t_c$ se concluye que no es posible rechazar la hipótesis nula, en consecuencia los datos no muestran evidencia para suponer que los promedios globales en los resultados del pretest sean diferentes.

La figura 4 muestra una gráfica de caja y bigote que muestra la forma en que se comportaron los grupos en el pretest.




Figura 4. Resultados del pretest en gráfica de caja y bigote.

Postest.

Se propuso como hipótesis nula la igualdad de medias poblacionales ($\mu_1 = \mu_2$), mientras que la hipótesis alternativa se consideró como $\mu_1 > \mu_2$, de una sola cola con el fin de reconocer si las actividades realizadas por los estudiantes influye en la evaluación postest.

El estadístico de prueba utilizado es $t_c = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = 3.37373$

Al contrastar el estadístico calculado $t_c = 1.761$ con el estadístico de prueba para los datos del postest $t_{\alpha/2,v} = 2.145$. Como $t_{\alpha/2,v} > t_c$ se concluye que no es posible aceptar la hipótesis nula, en consecuencia, los datos muestran evidencia para suponer que el promedio global de los estudiantes que realizaron la actividad son mayores al promedio de los estudiantes que no la hicieron.




Figura 5. Resultados del postest en gráfica de caja y bigote.

En la figura 5 se muestra una gráfica de caja y bigote que muestra la forma en que se comportaron los grupos en el postest.

Análisis Factorial del Postest

Se usaron varios métodos para determinar cuántos factores extraer. La extracción inicial obtuvo 4 factores con autovalor mayor que 1, que explicaron el 87.963% de la varianza total. También se siguió la sugerencia de Peña (2002) de que el número máximo de factores a extraer ha de ser menor a la mitad del número inicial de variables menos 1.

El primer factor explica un 35.363% de la varianza, mientras que los siguientes explican entre el 24 y el 12 por ciento, cada uno, lo que indica la importancia relativa del primer factor. Este porcentaje proporciona una evidencia de validez del constructo.

Con el objetivo de obtener una estructura más simple se realizó una rotación Varimax, que maximiza la varianza de los coeficientes que definen los efectos de cada factor sobre las variables observadas (Peña, 2002). Tras la rotación, la estructura se clarifica, ya que las variables con correlaciones negativas prácticamente desaparecen.

- a) Factor Primero: agrupa con altas puntuaciones los ítems (preguntas 1c, 2b, 3c, 4b y 4c) que piden interpretar la geometría expresada por integrales dobles y triples cuando las regiones de integración son triangulares en el plano o en el espacio (segmentos de planos).
- b) Factor Segundo: Este factor agrupa los problemas (preguntas 2d y 3a) que demandan la interpretación y construcción de integrales con regiones espaciales más complejas.
- c) Factor Tercero: agrupa variables (pregunta 1d y 3b) que demandan el análisis de regiones relativamente sencillas en el plano y en el espacio.
- d) Factor Cuarto: Agrupa variables (pregunta 4c) que demandan el cambio del orden de integración.

El análisis factorial en el postest, agrupa preguntas con varianza similar. Esta variabilidad caracteriza condiciones que muchas veces no son observables a primera vista. En este caso, permitió caracterizar reactivos con condiciones similares en la geometría involucrada en los ejercicios.

Análisis Cualitativo

En cuanto al aprendizaje de las integrales múltiples para el cálculo de volumen, los alumnos comentan que fueron dinámicas y que al usar Matlab este les ayudó mucho a visualizar los problemas (gráficamente) que se les planteaban, que era calcular el volumen de una diversidad de albercas, lo cual se refleja en el cuestionario de opinión (en la parte de manejo de diversas representaciones semióticas). Ellos concuerdan que es sería muy útil si se implementaran más actividades de este tipo en los diferentes cursos que llevan.

■ Conclusiones

Con los resultados del postest, se puede afirmar que el uso de diferentes representaciones semióticas influye de manera positiva en el aprendizaje. El análisis cuantitativo muestra que los estudiantes que realizaron la propuesta didáctica obtuvieron un mejor desempeño en comparación al grupo de control.

Se observó que los alumnos del grupo experimental, presentaron mejoras en la descripción de regiones planas y de regiones sólidas para la construcción de integrales dobles y triples, de acuerdo con el registro cualitativo de la investigación.

Además, es posible utilizar *software* de distribución gratuita como *Octave* o *GeoGebra 5.0.250.0-3D*, aunque en este último se tomaría más tiempo la realización de las actividades porque sería necesario que los estudiantes vayan creando gráficas.

Para futuras investigaciones, se podría aplicar esta propuesta a una muestra mayor de estudiantes, en otro contexto, y no necesariamente de una Licenciatura en Matemáticas, pues también se sabe que este problema se tiene por ejemplo en asignaturas de ingenierías que son compatibles con el programa de Teoría de Cálculo II.

Es importante resaltar que existen diversas herramientas estadísticas multivariadas para el análisis de resultados. Estas herramientas ayudan a entender la forma en que se relacionan individuos e incluso variables, como el análisis factorial que se presenta en este trabajo.

■ Referencias bibliográficas

- Benítez, D.; Londoño, N. (2009). Situaciones problemáticas en contexto en el aprendizaje del Cálculo. *El Cálculo y su Enseñanza*, 1, 34-43
- Cuevas, C. A.; Pluinage, F. (2009). Cálculo y Tecnología. *El Cálculo y su Enseñanza*, 1, 45-59
- Cuevas, C. A. (2007). Seminario Enseñanza del Cálculo, en Cuevas, A., Pluinage, F., 23-28 Martínez, S., Cornejo, M. (Coord.) *Memorias del primer Encuentro Nacional sobre la Enseñanza del Cálculo*. México.
- Hitt, F. (2003). Una reflexión sobre la construcción de conceptos matemáticos en ambientes con tecnología. *Boletín de la Asociación Matemática Venezolana*, X(2), 213-222
- Nesterova, E.; Añorve, E. G. y Puga, K. L. (2010). Aplicación de Winplot para el estudio del comportamiento de Funciones de una variable, en Pantoja, R. Añorve, E., Nesterova, E., 46-52
- Ulloa, R. y Cortés J. C. (Coord). *La enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas Progreso y evolución de ambientes de aprendizaje*. México: Amaya Editores, 52-59
- Peña, D. (2002). *Análisis de datos multivariados*. Madrid: McGraw-Hill.